

Protetor em rede: Como efetuar a instalação do programa em rede?

//

Aplica-se a: Todos os programas AltoQi

Artigo

Este artigo destina-se a orientar os procedimentos para se efetuar a instalação dos programas da AltoQi de forma que eles funcionem em rede, ou seja, que uma máquina (seja ela comum) sirva como ' servidor ', onde o dispositivo de proteção ficará conectado, permitindo que o(s) programa(s) seja(m) executado(s) em vários computadores na mesma rede. Ressaltando que para a utilização deste recurso é necessário um protetor em específico, contendo o número de licenças adquiridas.

Assunto

> Etapa 1 - Instalação no computador que irá gerenciar as licenças dos programas

Esta etapa deve ser realizada tanto no computador/servidor em que o dispositivo de segurança (chave USB) estiver conectado, bem como nas máquinas que serão apenas estações de trabalho.

IMPORTANTE: primeiramente deve-se instalar o programa na máquina em que o dispositivo de segurança estiver conectado. Ao final de todos os passos da ETAPA 1, execute o programa através do ícone criado na área de trabalho, o mesmo deve funcionar na máquina local também.

- Passo 1

Conectar o dispositivo de proteção (chave USB).

- Passo 2

Instale o programa AltoQi que foi adquirido. Faça o download do arquivo de instalação através do site www.altoqi.com.br clicando em " DOWNLOADS " .

Protetor em rede: Como efetuar a instalação do programa em rede?



Eberick V9

Os links abaixo se destinam as aplicações: *Lite, Basic, Pro e Plena*

Instalação Completa - 2015-11 (Compatível com QiBuilder e QiCAD)

Versão Demonstrativa - 2015-11



Eberick V5 Gold, V6, V7 e V8

Os links abaixo se destinam as aplicações: *Flex, Personal, Professional, Plena*

Instalação Completa - 2015-01 (Compatível com o protetor modelo novo)

Instalação Revisão Anterior - 2013-07 (Compatível com protetor do modelo antigo)

Arquivos Exemplo - Curso



QiBuilder

Os links abaixo se destinam aos sistemas:

- QiHidrossanitário
- QiGás
- QiIncêndio
- QiAlvenaria
- QiEditor de Armaduras
- QiElétrico
- QiSPDA

Instalação Completa - Atualização 2015-12

Versão Livre - QiBuilder Viewer PS1

Sessão de downloads no site AltoQi.



- Para realizar a instalação, basta seguir os passos indicados nas janelas do próprio instalador.

- Passo 3

Faça o download dos instaladores dos programas que gerenciarão as licenças no computador em que se encontra o dispositivo de proteção, isso através do link abaixo:

www.altoqi.com.br/download/instalacaorede.zip

Descompacte os arquivos desta pasta. Na pasta descompactada deverão existir os dois arquivos indicados abaixo:

Nome	Data de modificaç...	Tipo	Tamanho
 aksmon32	10/04/2007 12:08	Aplicativo	1.774 KB
 lmsetup	30/04/2008 15:54	Aplicativo	16.357 KB

Arquivos para instalação em rede.


Protetor em rede: Como efetuar a instalação do programa em rede?

- Passo 4

Instale o programa aksmon32.exe. Para isso, basta executar o aplicativo indicado no passo 3.


Na primeira tela, selecione a opção U.S English e clique em OK.

Na segunda tela, clique no botão Next.



Instalador askmon32 - Passo 1

Na terceira tela, leia os termos do contrato, marque a opção I agree e então clique no botão Next.



Protetor em rede: Como efetuar a instalação do programa em rede?

Instalador askmon32 - Passo 2


Na quarta, quinta e sexta janela, basta clicar no botão Next.

Na sétima e última janela, clique na opção Finish.

- Passo 5

Instale o programa Imsetup.exe. Para isso, basta executar o aplicativo indicado no passo 3.

Na primeira tela, selecione a opção U.S English.




Instalador Imsetup - Passo 1

Na segunda tela, basta clicar sobre o botão Next.

Na terceira tela, leia os termos do contrato, marque a opção I accept the license agreement e clique sobre o botão Install.

Protetor em rede: Como efetuar a instalação do programa em rede?



Instalador Imsetup - Passo 1

Na quarta tela, deve estar habilitada a opção Service. Confira e, caso positivo, clique em Next.


Na quinta e sexta tela, basta clicar sobre o botão Next para dar continuidade com a instalação.

> ETAPA 2 – Verificando o IP na máquina com o dispositivo de segurança

Na máquina em que o dispositivo ficará conectado, abra o Prompt de comando (Tecla WIN + R ou digite na pesquisa do menu Iniciar as letras cmd e tecle Enter), digite o comando ipconfig e tecle Enter.

Será exibida uma tela como a da imagem abaixo. A região indicada na imagem apresentará o endereço de IP da máquina em que foi executado o comando.

Protetor em rede: Como efetuar a instalação do programa em rede?



```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [versão 6.3.9600]
(c) 2013 Microsoft Corporation. Todos os direitos reservados.

C:\Users\Guilhermesilva>ipconfig Comando

Configuração de IP do Windows

Adaptador Ethernet Ethernet:

    Sufixo DNS específico de conexão. . . . . : ALTOQICORP.COM.BR
    Endereço IPv6 de link local . . . . . : fe80::a3d:9c96:91e6:ca57%3
    Endereço IPv4. . . . . : 192.168.11.50 IP
    Máscara de Sub-rede . . . . . : 255.255.0.0
    Gateway Padrão. . . . . : 192.168.10.15

Adaptador de túnel isatap.ALTOQICORP.COM.BR:

    Estado da mídia. . . . . : mídia desconectada
    Sufixo DNS específico de conexão. . . . . : ALTOQICORP.COM.BR

C:\Users\Guilhermesilva>
```

Janela Prompt de Comando

> ETAPA 3– Configurando e direcionando o IP nas estações de trabalho

Realize nas máquinas que serão as estações de trabalho os mesmos procedimentos da ETAPA 1.


- Passo 1

Abra o navegador de internet (Google Chrome, Internet Explorer, ou qualquer outro).

No campo de endereço, digite <http://localhost:1947>, ou apenas clique no link ao lado.

Na tela apresentada, clique em **Configuration**, como informado na imagem abaixo:

Protetor em rede: Como efetuar a instalação do programa em rede?




Página do localhost > Configuration.

- Passo 2

Acesse a aba **Access to Remote License Managers**.

No campo **Remote License Search Parameters**, digite o número de IP do computador em que foi conectado o dispositivo de segurança (chave USB) e clique em Submit. Lembrando que o IP a ser informado foi o obtido na **Etapa 2**.



Aba "Access to Remote License Managers" no localhost.

Página 7 / 8

(c) 2021 Suporte On-line AltoQi <suporte@altoqi.com.br>

URL: <http://faq.altoqi.com.br/content/382/372/pt-br/como-efetuar-a-instalacao-do-programa-em-rede.html>

Protetor em rede: Como efetuar a instalação do programa em rede?

Após, clique em **Submit**, pode-se fechar a janela do navegador de internet.


- Passo 3

Na área de trabalho clique com o botão direito do mouse sobre ícone do programa e selecione a opção **Abrir local do arquivo**. Ou então acesse a pasta de instalação do programa, geralmente C:\Arquivos de programas (x86)\AltoQi\ "PROGRAMA INSTALADO (EBERICK, QiBuilder, ...).

Localize o arquivo **nethasp.ini** e de um duplo clique sobre o mesmo para abri-lo.

Com o arquivo aberto, retire o ; existente nas duas últimas linhas. Substitua o "0.0.0.0" pelo IP encontrado na Etapa 2.

Após a edição, seu arquivo deve ficar como o exemplo abaixo, apenas com a diferença no IP informado.



Configuração do arquivo nethasp.ini

Clique no menu **Arquivo**, e então em **Salvar**. Feche o editor do bloco de notas.

Após seguir todas as 3 ETAPAS apresentadas, execute o programa através do ícone criado na área de trabalho.

Com isso, o programa deve funcionar normalmente.

ID de solução único: #1371

Autor: : Guilherme Mariano

Última atualização: 2017-12-15 18:52